ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, ДУБОВСКОМ, РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ
ул. Маршала Кошевого, д. 5, г. Волгодонск,
Ростовская область, 347380
тел./факс (86392) 5-64-29
E-mail: rpn45@donpac.ruhttp: www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921493600001 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 23.05.2022 г. № 368

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 5.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(должность лица, составившего предписание)

Магденко Н.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» мая 2022 г. № 180047 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Одуванчик» г. Волгодонска, (ИНН 6143036373/1026101930755).

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

По результатам выездной проверки установлено: вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

- в представленной программе производственного контроля указаны недействующие нормативные акты (санитарные правила), что является нарушением ст.32 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- в нарушение п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19» (далее по тексту СП 3.1/2.4.3598-20) от 30.06.2020 нарушается кратность проведения генеральных уборок;
- в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель в гр. № 12 (кровати) имеют дефекты покрытия, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в складе для хранения пищевых продуктов, в спальне гр. № 5 нарушена целостность отделочного материала на стенах (в складе - краска местами отсутствует, в спальне - имеется горизонтальная нитевидная трещина отделки вдоль всей стены), что не позволяет проводить качественную влажную уборку, в гр. № 5 в коридоре перед буфетной на потолке имеются следы течи вокруг трубы, нарушение отделочного материала;
- в нарушение п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 в гр. № 5 в помещении для хранения уборочного инвентаря проходит водосточная труба, которая со следами ржавчины, что не допускает проведение качественной уборки влажным способом;
- в нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздел V (таблица 5.54 п. 10) СанПиН 1.2.3685-21 измеренные уровни искусственной освещенности в игровых гр. № 1, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, гр. № 2, № 3, № 5, № 7 не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом лабораторных измерений № 4405 от 13.05.2022, выполненного АИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске, экспертным заключением № 04.2-01/1616 от 20.05.2022; допускается использование ламп с разным светооизлучением;
- в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в спальнях система общего освещения не обеспечена потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами;
- в нарушение п. 2.6.1., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент проверки в образовательной организации отсутствует горячее централизованное водоснабжение, в связи с чем, мытье рук детей и персонала осуществляется холодной водой, на пищеблоке, в буфетных ополаскивание и мытье кухонной посуды осуществляется также холодной водой;
- в нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы кабинами с дверьми;
- в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 дезинфекционное средство находится в доступном для детей месте (емкости для замачивания квачей находятся рядом с детскими унитазами в туалетных комнатах);
- в нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 в спальнях не обеспечены свободные проходы между кроватями;
Пищеблок:
- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 для приготовления блюд используется алюминиевая посуда;
- в нарушение п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на пищеблоке недостаточно отдельно выделенного промаркированного уборочного инвентаря для уборки производственных и санитарно – бытовых помещений;
- в нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в рационе питания присутствуют блюда, которых нет в перспективном 10-ти дневном меню, утвержденного заведующим (в меню от 04.05.2022, от 11.05.2022 на обед «котлета рыбная», в меню от 05.05.2022 на обед «пюре свекольное»);
- в нарушение п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ежедневное меню не соответствует утвержденному перспективному 10-ти дневному меню.

Вышесказанное является нарушением ст. 11, ст. 24, ч. 1 ст. 28, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19», п.п. 2.19., 2.8., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.п. 2.4.9., п. 2.5.3., п. 2.5.1., п. 2.8.5., п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 3.1.6., п. 2.4.6.2., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздел V (таблица 5.54, п. 10) СанПиН 1.2.3685-21 от

28.01.2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить замену недействующих нормативных актов (санитарных правил) в программе производственного контроля. Срок – немедленно, постоянно.
2. Обеспечить кратность проведения генеральных уборок в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. Срок – немедленно, постоянно.
3. Устранить в гр. № 12 дефекты покрытия кроватей.
   Срок – до 15.12.2022г.
4. Устранить нарушения целостности отделочного материала на стенах в складе для хранения пищевых продуктов, в спальне гр. № 5, в гр. № 5 в коридоре перед буфетной на потолке убрать следы течи вокруг трубы, нарушения отделочного материала. Устранить следы ржавчины в гр. № 5 в помещении для хранения уборочного инвентаря на водосточной трубе.
   Срок – до 15.12.2022г.
5. Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровых гр. № 1, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, гр. № 2, № 3, № 5, № 7 в соответствии с гигиеническими нормативами, не допускается использование ламп с разным светоизлучением.
   Срок – до 15.12.2023г.
6. Обеспечить в спальнях систему общего освещения потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами.
   Срок – до 10.12.2024г.
7. Обеспечить, на случай отсутствия горячего централизованного водоснабжения в образовательной организации, раковины для мытья рук детей и персонала, раковины на пищеблоке и в буфетных горячей водой.
   Срок – до 15.12.2023г.
8. Оборудовать туалетные комнаты кабинами с дверьми.
   Срок – до 15.12.2023г.
9. Не допускать нахождения дезинфекционного средства в доступном для детей месте.
   Срок – постоянно.
10. Обеспечить в спальнях свободные проходы между кроватями.
    Срок – до 15.12.2023г.
11. Обеспечить замену алюминиевой посуды для приготовления блюд.
    Срок – до 15.12.2023г.

12. Обеспечить пищеблок достаточным количеством уборочного инвентаря для уборки производственных и санитарно – бытовых помещений.

Срок – до 15.12.2023г.

13. Не допускать присутствие в рационе питания детей блюд, которых нет в утвержденном перспективном 10-ти дневном меню.

Срок – постоянно.

14. Не допускать несоответствие ежедневного меню утвержденному перспективному 10-ти дневному меню.

Срок – постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Юркову Н.П.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах		Н.В. Магденко
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«23» 05 2022 г. _____ (подпись) Н.П. Юркова (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

_____